

Priedas Nr.1**VEISLIŲ SKIRSTYMAS PAGAL MINIMALŲ VEISIMO AMŽIŲ**

Kalės gali būti veisiamos iki 8 metų, šunims maksimalus veisimo amžius neribojamas

FCI gr.	Kalės	šunys	veislės
I	14 mėn.	9 mėn.	šelčiai, šiperkai
I	18 mėn.	9 mėn.	valų korgiai
I	18 mėn.	12 mėn.	kitos veislės
II	14 mėn.	9 mėn.	nykštukiniai pinčeriai, afenpinčeriai
II	18 mėn.	9 mėn.	nykštukiniai šnauceriai, anglų buldogai
II	18 mėn.	18 mėn.	Kaukazo aviganiai, Vidurio Azijos aviganiai, juodieji rusų terjerai, Neapolio mastifai, anglų mastifai, bulmastifai, Bordo dogai, brazilų mastifai, Pirėnų mastifai, ispanų mastifai, leonbergeriai, Berno zenenhundai, didieji šveicarų zenenhundai
II	24 mėn.	18 mėn.	vokiečių dogai, senbernarai, niūfaundlendai, landsyrai
II	18 mėn.	12 mėn.	kitos veislės
III	14 mėn.	9 mėn.	Jorkšyro terjerai, australų šilkiniai terjerai, anglų toj-terjerai
III	18 mėn.	12 mėn.	erdelio terjerai
III	18 mėn.	9 mėn.	kitos veislės
IV	14 mėn.	9 mėn.	triušiniai ir nykštukiniai taksai
IV	18 mėn.	9 mėn.	standartiniai taksai
V	14 mėn.	9 mėn.	nykštukiniai ir mažieji špicai
V	18 mėn.	12 mėn.	amerikiečių akita, akita, sibiro haskiai, aliaskos malamutai, samojedai, čiau-čiau, volfšpicai
V	18 mėn.	9 mėn.	kitos veislės
VI	18 mėn.	12 mėn.	rodezijos ridžbekai, bladhaundai
VI	18 mėn.	9 mėn.	kitos veislės
VII	18 mėn.	12 mėn.	visos veislės
VIII	18 mėn.	12 mėn.	visos veislės
IX	18 mėn.	12 mėn.	didieji pudeliai
IX	18 mėn.	9 mėn.	mažieji pudeliai
IX	14 mėn.	9 mėn.	kitos veislės
X	18 mėn.	9 mėn.	levretės, vipetai
X	24 mėn.	18 mėn.	kitos veislės
0	18 mėn.	12 mėn.	visos veislės

Priedas Nr. 2**VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS KLUBO ŠANARIO DISPLAZIJOS TYRIMAS**

FCI gr.	Veislės	Minimalus amžius	Kergimui leistini displazijos laipsniai
I	visos veislės, išskyrus šelčius, valų korgius, šiperkes	12 mėn.	A,B,C
I	čekoslovakų vilkšuniai	12 mėn.	A,B,C
II	cvegšnauceriai, nykštukiniai pinčeriai, afenpinčeriai, pinčeriai, anglų buldogai		neraikalinga
II	rotveileriai, dobermanai	12 mėn.	A,B
II	neapolio mastinai, mastifai, bulmastifai, Bordo dogai, brazilų mastifai, Pirėnų mastifai, ispanų mastifai, leonbergeriai, Kaukazo aviganiai, Vidurinės Azijos aviganiai, senbernarai, niūfaundlendai, landsyrai, broholmeriai, Maljorkos buldogai, tozos, Korsikos šunys, Kanarų dogai, Anatolijos karabašai, Pirėnų kalnų šunys, Tibeto mastifai	18 mėn.	A,B,C,D - vienam iš poros turint laipsnį D, kito turi būti A ar B. Kalės su A, B, C laipsnio HD gali būti kergiamos kitoje šalyje su nepatikrintu patinu, jei toje šalyje neatliekami HD tyrimai.

II	vokiečių dogai, Berno zenenhundai, didieji šveicarų zenenhundai	18 mėn.	A,B,C
II	kiti	12 mėn.	A,B,C
III	erdelio terjerai	12 mėn.	A,B,C
IV	visos veislės		nereikalinga
V	akitos, Aliaskos malamutai, čiau-čiau, samojedai, volfšpicai, Sibiro haskiai, amerikiečių akitos	12 mėn.	A,B,C
VI	rodezijos ridžbekai, bladhaundai	12 mėn.	A,B,C
VI	visos veislės	12 mėn.	A,B,C
I			
VI	visos veislės	12 mėn.	A,B,C spanieliams - gimusiems nuo 2007.01.01
II			
IX	didieji pudeliai	12 mėn.	A,B,C
X	airių vilkogaudžiai	12 mėn.	A,B,C
0	lietuvių skalikai, amerikiečių buldogai, Rytų Europos aviganiai	12 mėn.	A,B,C

Priedas Nr. 3

VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS KELIO GIRNELĖS TYRIMAS

FCI gr.	Veislė	Leidžiamas laipsnis
III	Jorkšyro terjerai	Kergiamos poros rezultatų suma neturi viršyti 2*
V	nykštukiniai ir mažieji špicai	
IX	Visos veislės, išskyrus didžiuosius ir mažuosius pudelius, čihuahua ir rusų žaisliukus	
IX	čihuahua ir rusų žaisliukai	Kergiant iki 2010.01.01 kergiamos poros rezultatų suma neturi viršyti 2*
IX	čihuahua ir rusų žaisliukai	Kergiant po 2010.01.01 maksimalūs leistini kelio girnelės išnirimo laipsniai 0 ir 1

*suma skaičiuojama sudedant didžiausius vienos galūnės patella laipsnius (pvz. 0/0+1/2=2, 1/0+1/1=2, 1/0+2/2=3)

Priedas Nr. 4.1.

VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS AKIŲ TYRIMAS (jei rasta nurodyta liga, šunys negali būti veisiami)

FCI gr.	Veislės	Tyrimo dažnumas	Tyrimas
I	ilgaplaukiai ir trumpaplaukiai koliai, šelčiai, australų aviganiai, belgų aviganiai, borderkoliai	vieną kartą gyvenime	PRA, CEA
I	valų korgiai kardiganai	kas dvejus metus	PRA
II	cvergšnauceriai	vieną kartą gyvenime	PRA
II	šarpėjai, anglų buldogai, Bordo dogai, Neapolio mastifai, mastifai, rotveileriai, Berno zenenhundai, senbernarai, leonbergeriai	vieną kartą gyvenime	Entropija, ektropija
IV	visos	kas dvejus metus	PRA
V	čiau-čiau	vieną kartą gyvenime	Entropija, ektropija
V	samojedai, aliaskos malamutai	vieną kartą gyvenime	PRA

V	Sibiro haskiai	kas dvejus metus	PRA
VIII	anglų ir amerikiečių kokerspanieliai, anglų springerspanieliai	kas dvejus metus	PRA
IX	pudeliai	kas dvejus metus	PRA
IX	kitos	vieną kartą gyvenime	PRA
X	afganų kurtai	vieną kartą gyvenime	PRA

Priedas Nr. 4.2. VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS AKIŲ TYRIMAS (įsigalioja nuo 2010-01-01) Šiame priede neišvardintoms veislėms lieka galioti priedo Nr. 4.1. reikalavimai

Veislė	Patologija	Rekomendacijos veisimui
Berno zenenhundai	Entropija, Paveldima katarakta, Posterior Lenticonus, N. opticus spenelio koloboma	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Vokiečių bokseris	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Ektropija	Turi būti registruojami
	Ragenos distrofija (epitelinė/strominė)	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Ragenos distrofija (Ulcus cornea indolens)*, Paveldima katarakta	Negalima veisti
Aliaskos malamutas	Distichiazė, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta, Glaukoma, N. opticus spenelio koloboma	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Hemeralopija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, brolių bei seserų
Samojedas	Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Glaukoma	Negalima veisti. Šūnis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta, Uveodermalinis sindromas	Negalima veisti
	Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu

	Entropija, Paveldima katarakta, Uveodermalinis sindromas, Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti
	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Garbanotasis retrišeris	Distichiazė, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Entropija, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Lygiaplaukis retrišeris	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Ektopinė blakstiena	Turi būti registruojami
	Entropija	Negalima veisti
	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.
	Lęšiuko priekinės kapsulės Y-katarakta	Tai yra neigiamas dalykas, tačiau galima veisti, kergiant su laisvu nuo Y-katarakta partneriu. Šunys, turintys šia patologiją turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Auksaspalvis retrišeris	Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD) *	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Entropija, Paveldima katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA) *	Negalima veisti
	Rainelės cistos, Pigmentinis uveitas, Gimę su rainelės augliu ir C.ciliare, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
	Totalinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Labradoro retrišeris	Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Entropija, Rainelės melanoma, Paveldima Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė	Negalima veisti

	progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)*, Katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*,	
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*, Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*, Rainelės cistos	Turi būti registruojami
	Totalinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Čihuahua	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Paveldima katarakta	Negalima veisti

* angliška ligos pavadinimo santrumpa

Priedas Nr. 5

LKD KILMĖS LIUDIJIMŲ KAINŲ LENTELĖS

BAZINĖ VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA 50 LT. VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ NEI 20 LT

VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA MAŽĖJA, JEI:

Abiejų tėvų bendras titulų skaičius titulai	1	2-3	4-10	daugiau
JN, CAC, N	- 1 Lt	- 2 Lt	-3 Lt	-4 Lt
CACIB, R.CACIB, BOB	- 2 Lt	- 4 Lt	- 6 Lt	- 9 Lt
LT JCH, kitų šalių JCH	- 3 Lt	- 5 Lt	- 8 Lt	- 10 Lt
LT CH, kitų šalių CH	- 4 Lt	- 7 Lt	- 10 Lt	- 15 Lt
Pasaulio, Europos JCH	- 5 Lt	- 10 Lt		
Pasaulio, Europos CH	- 6 Lt	- 12 Lt		
INT CH	- 15 Lt	- 30 Lt		
Darbinis INT CH	- 15 Lt	- 30 Lt		
BH, IPO B	- 3 Lt	- 6 Lt		
Darbinis CH	- 10 Lt	- 20 Lt		
IPO I / medž. III laipsnio	- 5 Lt	- 10 Lt		
IPO II / medž. II laipsnio	- 10 Lt	- 20 Lt		
IPO III / medž. I laipsnio	- 15 Lt	- 30 Lt		
Kergimas užsienyje	- 10 Lt			
Neprivalomas teigiamas sveikatos tyrimas	- 5 Lt	- 10 Lt		

VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NUSIŽENGIMŲ ATVEJAIS

(nuolaidos pagal kilmės dokumentų kainos mažinimo lentelę netaikomos):

Nusižengimas LKD šunų veisimo nuostatams	kaina
Trūksta 1 parodos vienam iš tėvų	120Lt
Trūksta 2 parodų bendrai abiems tėvams	160Lt
Trūksta 3 parodų bendrai abiems tėvams	200Lt
Trūksta 4 parodų bendrai abiems tėvams	240Lt
Per anksti sukerpta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) – netyčinis susikergimas, kuris nekenkia kalės sveikatai	120Lt
Pakartotinai per anksti sukerpta kalė (ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) – netyčinis susikergimas, kuris nekenkia kalės sveikatai	240Lt
Du ir daugiau nusižengimų, paminėtų aukščiau	500Lt

Priedas Nr. 6**TOS PAČIOS VEISLĖS ĮVAIRIŲ DYDŽIŲ, SPALVŲ IR PLAUKO TIPO ŠUNŲ VEISIMAS**

1. Taksai, pudeliai, špicai prieš pirmąjį kergimą turi būti išmatuoti ir konstatuota jų priklausomybė atitinkamam dydžiui. Šunų matavimas gali būti atliktas LKD klube arba parodos metu, dalyvaujant dviems žmonėms, vienas iškurių turi būti tos veislės teisėjas. Matavimas atliekamas, naudojant standartinius matuoklius.

Taksai matuojami ne jaunesni nei 15 mėnesių amžiaus, kitos veislės – nuo 12 mėnesių. Matavimų rezultatas turi būti įrašytas į šuns kilmės liudijimą, nurodant matavimo datą, vietą bei teisėjo pavardę.

2. Neveisiami tarpusavyje:

- 2.1. Skirtingų dydžių šunys. (taksai, pudeliai, špicai ir kt.)
- 2.2. Pagal spalvą priskiriami skirtingoms veislėms pudeliai ir špicai.
- 2.3. Skirtingo plauko tipo taksai.
- 2.4. Margi su vienspalviais anglų ir amerikiečių kokerspanieliai.

3. Veisiami tarpusavyje:

- 3.1. Skirtingo plauko tipo grifonai, čihuahua, rusų žaisliukai, čiau čiau, senbernarai.
- 3.2. Triušiniai ir nykštukiniai taksai, veislę šuniukų kilmės dokumentuose užrašant pagal jų motiną.
- 3.3. Vokiečių dogai:
 - 3.3.1. tų pačių spalvų tarpusavyje;
 - 3.3.2. juodi-ploštiniai tik su marmuriniais arba juodais nuo marmurinių;
 - 3.3.3. juodi nuo juodų ir marmurinių su juodais nuo pilkų, palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų;
 - 3.3.4. juodi nuo juodų ir marmurinių su pilkais, palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų;
 - 3.3.5. juodi nuo pilkų su pilkais, palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų.
- 3.4. Pudeliai:
 - 3.4.1. Tų pačių spalvų tarpusavyje;
 - 3.4.2. Juoda - su ruda, balta;
 - 3.4.3. Balta - su juoda;
 - 3.4.4. Ruda - su juoda;
 - 3.4.5. Abrikosine - su juoda;
 - 3.4.6. Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl baltos spalvos kergimo su pilka spalva;
 - 3.4.7. Tų pačių dydžių tarpusavyje;
 - 3.4.8. Žaisliukas - su nykštuku, veislę šuniukų kilmės dokumentuose užrašant pagal jų motiną;
 - 3.4.9. Nykštukas - su žaisliuku, veislę šuniukų kilmės dokumentuose užrašant pagal jų motiną;
 - 3.4.10. Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl mažojo pudelio kergimo su pudeliu nykštuku.

Priedas Nr. 7**REKOMENDACIJOS PRAKTIŪMAM VEISIMUI**

1. Rekomenduojama, kad kalės savininkas arba jo atstovas gabentų kalę pas šunį ir atgal. Jeigu kalė yra kelioms dienoms paliekama pas šuns savininką, kalės savininkas finansiškai atsakingas už šėrimo išlaidas, išlaikymą, veterinarinę pagalbą (jei reikalinga) bei visas gabenimo atgal išlaidas. Asmuo, kurio žinioje yra paliekama kalė, atsako už bet kokią žalą, jos padarytą tuo laikotarpiu.
2. Jeigu kalė nugaišta būdama pas šuns savininką, pastarasis privalo pateikti veterinarijos gydytojo pažymą apie gaišimo priežastį ir skubiai informuoti kalės savininką. Jeigu kalės savininkas norės pamatyti kalės lavoną, šuns savininkas turi įvykdyti šį reikalavimą.
3. Šuns savininkas išipareigoja sukergti kalę tik su nukreipime kergimui nurodytu šuniu.
4. Jeigu šuo negali sukergti, joks kitas šuo be kalės savininko sutikimo negali jo pavaduoti.
5. Jeigu kalė netyčia susikergė su kitu negu buvo sutarta šuniu, šuns savininkas, kurio globoje yra kalė privalo informuoti ir atlyginti kalės savininkui visas išlaidas, susijusias su atsitiktinio kergimo pasekmėmis. Tokiu atveju šuns savininkas negali reikalauti jokio kergimo mokesčio.

6. Kalės savininkas atsiskaito su šuns savininku pagal kergimo sutartyje nurodytas sąlygas.
7. Šuns savininkas gali atsisakyti pasirašyti kergimo sutartį, kol nebus sumokėtas kergimo mokestis, tačiau jis neturi teisės pasilikti kalės, kaip užstato.
8. Jeigu šuo negali sukergti arba kalė nesileidžia sukergiama, dėl ko kergimas negali įvykti, šuns savininkas turi teisę į išlaidų atlyginimą, tačiau jis negali reikalauti kergimo mokesčio.
9. Jeigu kalė lieka bergždžia, iš anksto sumokėjus už kergimą, pagal šuns savininko ir veisėjo raštišką susitarimą, ji kergiama pakartotinai nemokamai arba gražinama dalis kergimo mokesčio. Kalės savininkas turi teisę pareikalauti šuns vaisingumo sertifikato. Jei spermos tyrimas parodo, kad šuo yra nevaisingas, jo savininkas privalo gražinti kergimo mokestį. Nemokamo kergimo laikas pasibaigia šuns gaišimo, jo savininko pasikeitimo atveju arba kalės gaišimo atveju. Šunų savininkai turi teisę reikalauti vienas iš kito veterinarijos gydytojo pažymos apie augintinių sveikatą.
10. Jeigu šuniukai nugaišta dėl veisėjo kaltės (netinkama priežiūra), šuns savininkui priklauso vidutinė šuniuko rinkos kaina.
11. Tuo atveju, kai kalė yra apvaisinama dirbtinai, šuns spermą paimantis veterinarijos gydytojas privalo parašyti sertifikatą, kad šviežia arba šaldyta sperma, kuria buvo apvaisinta kalė yra būtent sutarto šuns. Šiame sertifikate taip pat turi būti nurodyta apvaisinimo vieta ir data, kalės vardas ir veislės knygos registracijos numeris bei kalės savininko vardas ir adresas. Šuns savininkas turi pateikti kalės savininkui šuns kilmės dokumentus bei titulus, dresuotę ir kt. patvirtinančius sertifikatus. Spermos paėmimo ir apvaisinimo atlikimo išlaidas turi apmokėti kalės savininkas. Šuns, iš kurio buvo paimta sperma, savininkas turi pasirašyti kergimo sutartį. Dirbtinai gali būti apvaisinama tik kalė, jau turėjusi šuniukų.
12. Rekomenduojama atsižvelgti į vet. gydytojo rekomendacijas dėl kitų akių tyrimo rezultatų (ligų, kurios neįrašytos prieduose Nr. 4.1. ir 4.2.) ir nekergti tarpusavyje tą pačią ligą turinčių šunų.

Priedas Nr. 8

ŠUNS PERDAVIMO SUTARTIS (blankas)

Priedas Nr.9

REKOMENDUOJAMOS ŠUNŲ LAIKYMO NORMOS

n – šunų skaičius

šuns masė	buto plotas vienam šuniui	voljero plotas vedžiojamiems šunims	voljero plotas nevedžiojamiems šunims
iki 5 kg	10 kv.m		
Iki 10 kg	15 kv.m	7x1,5(n-1) kv.m	15x1,5(n-1) kv.m
Iki 25 kg	20 kv.m	10x1,5(n-1) kv.m	25x1,5(n-1) kv.m
virš 25 kg	30 kv.m	15x1,5(n-1) kv.m	30x1,5(n-1) kv.m

šuns masė	Guolio plotas kalei su šuniukais	Plotas šuniukų vadai virš 4 savaičių amžiaus
iki 5 kg	2 kv.m	4 kv.m
Iki 10 kg	4 kv.m	10 kv.m
virš 10 kg	6 kv.m	20 kv.m

Visais atvejais kalė turi būti išleidžiama pasibėgioti kelis kartus per dieną

Šunys negali būti laikomi pastoviai uždaryti narvuose

Priedas Nr.10

REKOMENDUOJAMI AKIŲ TYRIMAI

Veislė	Patologija	Rekomendacijos veisimui
Australų aviganis	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)* Gyslainės ir tinklainės displazija (CRD)*, Židininė /išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)* Koloboma	Šunys, kurie turi antrinius ligos simptomus neveisiami
	Paveldima katarakta, Uveodermalinis sindromas, Merle geno lemiamą akies disgenezė (MOS)*	Negalima veisti
	Rainelės koloboma, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
Australų piemenų šuo	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta, Lęšiuko išnirimas, Ceroid Lipofucinosis	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Bobteilas	Entropija, Paveldima katarakta, Uveodermalinis sindromas, Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Mikroftalmija (MOA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų.
Borderkolis	Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)*, Gyslinės ir tinklainės displazija (CRD)*, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)*, Koloboma	Šunys, kurie turi antrinius ligos simptomus negali būti veisiami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Lęšiuko išnirimas, Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Paveldima katarakta, Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)*, Ceroid Lipofucinosis, Glaukoma	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
Briaras	Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)* Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)* Įgimtas pastovus naktinis aklumas (CSNB)*	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Kolis	Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)*	Galima veisti, kergiant su sveiku

ilgaplaukis ir trumpaplaukis	Gyslinės ir tinklainės displazija (CRD) *	partneriu
	Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)* Koloboma	Šunys, kurie turi antrinius ligos simptomus negali būti veisiami
	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Tik ilgaplaukiui koliui	Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED) * Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA) * Merle geno lemiamą akies disgenezę (MOS) *	Negalima veisti
Lenkų žemumų aviganis	Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)*, Ceroid Lipofuscinosis*, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
Vokiečių aviganis	Paviršinis lėtinis keratitas (Pannus)*, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Paveldima įgimta katarakta, Paveldima katarakta	Šunys su šia patologija bei šunys, nuo kurių gimsta ją turintys palikuonys, nenaudojami veisime
Šeltis	Distichiazė, Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)* Gyslainės ir tinklainės displazija (CRD)*	Galima naudoti veisime, kergiant su sveiku partneriu
	Uveodermalinis sindromas, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*, Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV) *	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Kolio veislės šunų akies anomalija (CEA)* Koloboma	Šunys, kuri turi antrinius ligos simptomus negali būti veisiami
	Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Valų korgis kardiganas	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
	Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Totalinė tinklainės displazija (RD) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Valų korgis pembrukas	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta, Geografinė tinklainės displazija(RD)*	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Totalinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti. Negalima veisti

		tėvų
Belgų aviganis	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
	Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD) * , Paviršinis lėtinis keratitas (Pannus) *	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Geografinė tinklainės displazija (RD) * , Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Anglų buldogai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Paveldima katarakta, entropija, ektropija	Negalima veisti
Dobermanas	Mikroftalmija (MOA)*, Priekinio akies segmento vystymosi sutrikimas, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Distichiazė, Tinklainės displazija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis(PHTVL/PHPV)*	Su laipsniu 2-6 negalima veisti
Nykštukinis pinčėris	Paviršinis lėtinis keratitas (Pannus)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Vokiečių dogas	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Entropija, Ektropija, Glaukoma, Merle geno lemiamą akies disgenezę (MOS)*, Niktalopija, Paveldima katarakta, Hemeralopija	Negalima veisti
	Trečiojo voko kremzlės išlinkimas	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Hovavartas	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Leonbergeris	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta, Entropija	Negalima veisti
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*	Turi būti registruojami
Niūfaundlen-das	Entropija, Ektropija, Įgimti per dideli vokai (makroblepharon)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Vidinio akies kampo sindromas	Galima kergti su partneriu, neturinčiu šio sindromo
	Trečiojo voko liaukutės išsivertimas, Trečiojo voko kremzlės išlinkimas	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta, Mikroftalmija (MOA)*	Negalima veisti
Ryzenšaucėris	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti

		tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Glaukoma	Negalima veisti.
Rotveileris	Entropija, Ektropija, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Rainelės cistos	Turi būti registruojama
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Cvergšnauc e-ris	Paveldima katarakta, Lęšiuko išnirimas	Negalima veisti
	Paveldima įgimta katarakta	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų.
	Distichiazė, Ragenos endotelio distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Šarpėjus	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Lęšiuko išnirimas, Glaukoma, Entropija	Negalima veisti
	Trečiojo voko liaukutės išsivertimas	Turi būti registruojami
Border terjeras	Lęšiuko išnirimas, Paveldima katarakta	Negalima veisti
Kernterjeras	Ektopinė blakstiena	Turi būti registruojami
	Pigmentinė glaukoma, Lęšiuko išnirimas	Negalima veisti
Airių kviečiaspalvis švelniaplaukis terjeras	Mikroftalmija (MOA)*, Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Lęšiuko išnirimas	Negalima veisti, turėtų būti patikrinti broliai ir seserys bei tėvai.
Airių terjeras	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Leiklendo terjeras	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta, Lęšiuko išnirimas	Negalima veisti
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*	Turi būti registruojami
	Mikroftalmija (MOA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų
Norvidžo	Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku

terjeras		partneriu
	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Lęšiuko išnirimas	Negalima veisti. Broliai ir seserys bei tėvai turėtų būti patikrinti LL atžvilgiu.
Šiurkščiaplau-kis foksterjeras	Paveldima katarakta, Glaukoma	Negalima veisti
	Lęšiuko išnirimas	Negalima veisti. Broliai, seserys bei tėvai turėtų būti patikrinti.
Valų terjeras	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Sausasis keratokonjunktyvitas (KCS)*, Paveldima katarakta, Lęšiuko išnirimas, Glaukoma	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
Jorkšyro terjeras	Sausasis keratokonjunktyvitas (KCS)*, Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Trumpapla u-kis nykštukinis ir triušinis taksas	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Dermoidas	Turi būti registruojami
Trumpapla u-kis taksas	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Lęšiuko išnirimas	Negalima veisti
	Dermoidas	Turi būti registruojami
Ilgaplaukis nykštukinis taksas	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Paveldima katarakta, Taškinis paviršinis keratitas	Negalima veisti
	Dermoidas	Turi būti registruojami
Ilgaplaukis taksas	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Paveldima katarakta, Taškinis paviršinis keratitas	Negalima veisti
	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Ilgaplaukis triušinis taksas	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Dermoidas	Turi būti registruojami
	Taškinis paviršinis keratitas, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Ragenos endotelio distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Šiurkščiaplau-kis nykštukinis taksas	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Dermoidas, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojama

	Ragenos endotelio distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Šiurkščiaplau-kis taksas	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Taškinis paviršinis keratitas	Negalima veisti
	Ragenos endotelio distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Šiurkščiaplau-kis triušinis taksas	Paveldima katarakta, Taškinis paviršinis keratitas	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Dermoidas	Turi būti registruojami
	Ragenos endotelio distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Akita	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD) *	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Geografinė tinklainės displazija (RD) *	Rekomenduojama neveisti
	Glaukoma, Mikroftalmija (MOA)*, Uveodermalinis sindromas	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
	Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Basendžis	Ragenos distrofija, Tinklainės displazija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*, Basenji retinopatija	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	N. opticus spenelio koloboma	Negalima veisti
Amerikiečių akita	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD) *	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Glaukoma, Mikroftalmija (MOA)*, Uveoderamalinis sindromas, Entropija	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
Faraonų šuo	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Šiba	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
Biglis	Trečiojo voko liaukutės išsivertimas	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta, Lęšiuko išnirimas, Glaukoma, Mikroftalmija	Negalima veisti
	Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku

		partneriu
Vandėjos mažasis basetas grifonas	Ragenos endotelio distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Paveldima katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
Anglų seteris	Entropija, Ektropija, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Amerikiečių kokerspanielis	Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Totalinė tinklainės displazija (RD) *	Rekomenduojama neveisti tėvų
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Paveldima katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti
Klamberio spanielis	Mikroftalmija, Entropija ar Deimantinės akies sindromas, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Distichiazė, Židininė tinklainės displazija (RD) *	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Įgimti per dideli vokai Macroblepharon /euryblepharon, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Anglų kokerspanielis	Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Entropija, Ektropija, Glaukoma, Paveldima katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti
	Ašarų latakų patologijos, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Totalinė tinklainės displazija (RD) *	Rekomenduojama neveisti tėvų
Anglų springerispanielis	Paveldima katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)*, Mikroftalmija (MOA)*	Negalima veisti
	Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD) *	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Totalinė tinklainės displazija (RD) *	Rekomenduojama neveisti tėvų
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Glaukoma	Negalima veisti. Šūnis su vidutiniu

		<i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.
Valų springerspanielis	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.
	Paveldima įgimta katarakta (CC) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų
	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Havanos bišonas	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta, Corpus vitreum degeneracija	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Boston Terrier	Ragenos endotelio distrofija, Glaukoma, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Paveldima įgimta katarakta	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų
Kavalieriaus Karaliaus Karolio spanielis	Mikroftalmija (MOA)*, Paveldima įgimta katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti
	Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Tulearo bišonas	Tinklainės displazija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Daugiažidininė retinopatija, Ašarų latakų patologijos	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Prancūzų buldogas	Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Entropija, Paveldima katarakta	Negalima veisti
Lasos Apsas	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Trečiojo voko liaukutės išsivertimas, Sausasis keratokonjunktyvitas (KCS)*	Turi būti registruojami
	Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Šuo liūtukas	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti

		brolių ir seserų
Papiljonas Falenas	Paveldima katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti
	Stiklakūnio degeneracija	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
Nykštukinis pudelis	Paveldima katarakta, Glaukoma, N. opticus spenelio hipoplazija	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojama
Mažasis pudelis	Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
Didysis pudelis	Entropija, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*	Turi būti registruojama
Toipudelis	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Glaukoma, N. opticus spenelio hipoplazija, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*	Turi būti registruojama
	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojama
Ši cu	Trichiazė ir distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Paveldima katarakta, Syneresis Vitreum*	Negalima veisti
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Tibeto terjeras	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Paveldima katarakta, Ceroid Liponuscinosis*	Negalima veisti
	Lęšiuko išnirimas	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, brolių ir seserų

	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Tibeto spanielis	Distichiazė ir ektopinė blakstiena	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Entropija, Paveldima katarakta, N. opticus spenelio hipoplazija	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami
	Micropapilla *	Registruojami
	Mikroftalmija (MOA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, brolių ir seserų
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Likusios IX gr. veislės	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Paveldima katarakta	Negalima veisti
Afganų kurtas	Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
	Paveldima katarakta, N. opticus hipoplazija	Negalima veisti
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti
	Totalinė tinklainės displazija (RD) *	Rekomenduojama neveisti tėvų
Greihaundas	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
	Lęšiuko išnirimas, Paveldima katarakta	Negalima veisti
	Tinklainės degeneracija	Negalima veisti. Reikalingas pakartotinas tyrimas po 6 mėn.
	Paviršinis lėtinis keratitas (Pannus) *	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu

* angliška ligos pavadinimo santrumpa